

FICHA TÉCNICA

BloaTenz

USO VETERINARIO



1. GENERALIDADES:

Nombre Comercial: Bloatenz

Clase de uso: tensoactivo, carminativo y antitempánico.

Forma farmacéutica: Solución oral

Composición química:

Poloxaleno..... 97 mL

Excipientes c.s.p..... 100 mL

2. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto: líquido

Color: Fucsia-morado

Estabilidad en almacén: estable durante 2 años a partir de su elaboración bajo condiciones normales de almacenamiento.

3. DESCRIPCIÓN:

Bloatenz es una solución formada por macromoléculas constituidas por bloques poliméricos dispuestos en una secuencia lineal, el cual le posee propiedades tensoactivas desarrollando un efecto antiespumante y antiflatulento aliviando el dolor y las molestias abdominales ocasionadas por la presión de un exceso de fases. De uso oral para la prevención de empaste en rumiantes, estimula el apetito, estimula los movimientos del rumen especialmente en casos de atonía, provoca la salida de los gases acumulados en casos de meteorismo.

Remedio contra el meteorismo (antiespumante que disminuye la tensión superficial de los líquidos, facilitando la expulsión de los gases).

4. ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

En vacunos administrar por vía oral mediante sonda, con pistola dosificadora o una botella.

Dosis preventiva:

Individual: Diluir 30 mL de Bloatenz en un litro de agua limpia y administrar 250 mL de esta solución a cada animal dos veces al día.

Peso	Cantidad Bloatenz
100 Kg	6 mL
200 Kg	12 mL
300 Kg	18 mL
400 Kg	24 mL
500 Kg	30 mL

Colectivo: Disolver 30 mL de Bloatenz en el bebedero por cada 10 litros de agua.

Dosis curativa:

Diluir 30 mL de Bloatenz en 1 litro de agua y administrar el volumen total al animal afectado.

En general: 30 mL Bloatenz / 500 Kg de peso vivo.

Ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos:

Peso	Cantidad Bloatenz
< 50 Kg	3 mL
50 Kg a más	5 mL

Cuyes:

Dosis curativa: aplicar directamente a la boca 1 gota/Kg de P.V (asegurando sea ingerido)

Dosis preventiva: Diluir 30 mL de Bloatenz en 10 L de agua de bebida.

5. PERIODO DE RETIRO:

No requiere

6. RECOMENDACIONES:

Usar agua limpia favorece la mejor distribución del producto en el rumen. Conserve los frascos en lugares frescos, protegidos de la luz solar directa. Manténgase alejado de los niños.

7. ALMACENAMIENTO:

Conservar entre 15° C y 30°C

8. PRESENTACIÓN:

Frascos de 120 mL y 1 L

9. FORMULADOR / DISTRIBUIDOR:

AGP SAC / VETEX PERU SAC

10. REG. SENASA:

F.013.032.N.00023