

FICHA TÉCNICA

NutraMil Oral

USO VETERINARIO



1. GENERALIDADES:

Nombre Comercial: Nutramil Oral

Clase de uso: Promotor de producción

Forma farmacéutica: Suspensión oral.

Composición química:

Fósforo	45 g
Magnesio	80 mg
Cobalto	20 mg
Biotina	1 mg
Vitamina A	10 000 000 UI
Vitamina E	6 000 000 UI
Vitamina C	30 g
Vitamina B ₁₂	10 mg
Aminoácidos totales	154.5 g
Vehículo acuoso c.s.p	1000 mL

2. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto: Suspensión líquida.

Color: Marrón.

Estabilidad en almacén: estable durante 2 años a partir de su elaboración bajo condiciones normales de almacenamiento.

3. DESCRIPCIÓN:

NUTRAMIL ORAL es una suspensión oral a base de vitaminas liposolubles, hidrosolubles y aminoácidos esenciales.

4. INDICACIONES:

Para ser utilizado en bovinos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos, aves y perros por vía oral. Mejora el metabolismo del calcio y fósforo en animales en crecimiento y en casos de hipocalcemia y raquitismo.

Estimula el apetito de animales en proceso de engorde.

Recupera el apetito de animales que han sufrido alguna enfermedad infecciosa.

Incrementa la fertilidad y vitalidad en reproductores.

Mejora la cáscara del huevo.

Recupera las aves en proceso de muda.

5. ADMINISTRACIÓN:

Vía oral, mezclado en el agua de bebida o mediante una dosificación directa.

6. DOSIS:

Tipo de ganado	Dosificación
Bovinos y equinos adultos	100-150 mL/día x 7 días
Terneros y potrillos	50 mL/día x 7 días
Ovinos, caprinos y cam. sudam. adultos	50 mL/día x 10 días
Ovinos, caprinos y cam. sudam. jóvenes	10 mL/día x 10 días
Marranas en lactación	50-100 mL/día x 21 días

Tipo de ganado	Dosificación
Lechones destetados	10-20 mL/día x 10 días
Verracos	100-150 mL/día x 5 días
Gallinas ponedoras	0.2-0.5 mL/día x 5 días
Broilers	0.2-0.5 mL/día x 5 días
Pollos BB	0.1-0.2 mL/día x 5 días
Pavos	3-5 mL/día x 5 días
Patos	0.5- 2 mL/día x 5 días
Perros mayores de 10 Kg	5 mL/día x 5 días
Perros hasta 10 Kg	3 mL/día x 5 días
Cachorros	1 mL/día x 5 días

7. MODO DE ACCIÓN:

Los minerales, vitaminas y aminoácidos presentes en la formulación de NUTRAMIL ORAL intervienen en el mantenimiento de las funciones orgánicas en todos los procesos productivos de los animales domésticos, previniendo cualquier manifestación patológica por la carencia de ellos en la alimentación.

8. PRECAUCIONES:

La administración de cantidades excesivas de vitamina A durante períodos prolongados puede llegar hasta el estado de toxicidad conocido como hipervitaminosis A. El tratamiento consiste en la interrupción de la administración de la vitamina que lleva rápidamente al retroceso de los trastornos, salvo la hipertrofia que dura algunos meses. El producto no debe ser aplicado vía parenteral. No administrar en caso de hipertiroidismo. Manténgase fuera del alcance de los niños.

9. CONTRAINDICACIONES:

Ninguna

10. PERIODO DE RETIRO:

No posee.

11. ALMACENAMIENTO:

Conservar al abrigo de la luz entre 0°C y 30°C

12. PRESENTACIÓN:

Frascos de 100 mL, 250 mL, 500 mL y 1L.

Galonera de 4L.

Bidón de 20 L.

13. FORMULADOR / DISTRIBUIDOR:

AGP SAC / VETEX PERU SAC.

14. REG. SENASA:

A.36.07.N.0571